

## Varmerør PN6

Art. Nr.	mm	DKK/m
<b>PEX single PE-Xa (da/s)</b> s. 2		
115APE090125	25/2,3	200,00
115APE090132	32/2,9	250,00
115APE125140	40/3,7	296,00
115APE145150	50/4,6	407,00
115APE145163	63/5,8	474,00
115APE175175	75/6,8	560,00
115APE200190	90/8,2	697,00
115APE200110	110/10,0	892,00
115APE200125	125/11,4	1.192,00
115APE250160	160/14,6	Tilbud gives
Større dimensioner på forespørgsel		
<b>PEX double PE-Xa (da/s)</b> s. 2		
115APE145225	2 × 25/2,3	409,00
115APE175232	2 × 32/2,9	450,00
115APE175240	2 × 40/3,7	466,00
115APE200250	2 × 50/4,6	800,00
115APE200263	2 × 63/5,8	929,00
<b>PEX Quadro PE-Xa (da/s)</b> s. 2		
115APX145418	2 × 25/2,3	593,00
	1 × 25/3,5	
	1 × 20/2,8	
115APX175404	2 × 32/2,9	620,00
	1 × 25/3,5	
	1 × 20/2,8	
115APX175403	2 × 32/2,9	655,00
	1 × 32/4,4	
	1 × 25/3,5	
115APX200249	2 × 40/3,7	700,00
	1 × 40/5,5	
	1 × 25/3,5	


## Varmt brugsvand PN10

PEX Single PE-Xa (da/s)	s. 2
115APR090125	25x3,5 215,00
115APR090132	32x4,4 268,00
115APR125140	40x5,5 393,00
115APR145150	50x6,9 420,00
115APR145163	63x8,7 490,00
Større dimensioner på forespørgsel	
<b>PEX WW Double PE-Xa (da/s)</b> s. 2	
115APR125226	1 × 25/3,5 386,00
	1 × 20/2,8
115APR145233	1 × 32/4,4 503,00
	1 × 25/3,5
115APR175241	1 × 40/5,5 512,00
	1 × 25/3,5
115APR2175251	1 × 50/6,9 583,00
	1 × 25/3,5
115APR200252	1 × 63/8,7 599,00
	1 × 32/4,4
<b>Varmepumperør til jordforlægning</b> s. 3	
118WPP125432	2x32/2,9 492,00
118WPP145440	2x40/3,7 652,00

## Samlinger udvendig

Art. Nr.	mm	DKK/stk.
<b>T-stykke</b> s. 4		
116IST003	200+175+145+125	2.924,00
<b>Lige samling</b> s. 4		
116ISL101	200+175+145+125	2.438,00
<b>90°-bøjning</b> s. 4		
116ISE100	200+175+145+125	2.438,00
<b>Bukse-T</b> s. 3		
116ISH100	2 × (200 + 125) +	4.508,00
	1 × (200+125)	
<b>Inspektionsbrønd</b> s. 4		
<b>Udv. mål</b>		
117ESD200	200+175+145+125	15.615
<b>Murgennemføring, vandtæt</b> s. 4		
116HED125200	125	2.390,00
116HED145200	145	2.390,00
116HED145250	145	3.287,00
116HED175250	175	3.287,00
116HED200250	200	3.287,00
116HED200300	200	4.632,00
116HED250300	250	4.632,00
116HED250350	250	5.378,00
<b>Lige samling med krympeender</b> s. 4		
116ISL125	125	792,00
116ISL145	145	854,00
116ISL175	175	1.147,00
116ISL200	200	1.500,00
116ISL250	250	2.219,00
<b>Stænkhætter enkelt</b> s. 4		
<b>medierør</b>		
117ENS125025	A125-1/25	215,00
117ENS125032	A125-1/32	215,00
117ENS145040	A145-1/40	215,00
117ENS145050	A145-1/50	290,00
117ENS175063	A175-1/63	290,00
117ENS175075	A175-1/75	333,00
117ENS200090	A200-1/90	333,00
117ENS200110	A200-1/110	441,00
117ENS220125	A220-1/125	441,00
<b>Stænkhætter dobbelt</b> s. 4		
117ENS145225	A145-2/25	206,00
117ENS175232	A175-2/32	206,00
117ENS160000	25-63/145-240	205,00
117ENS175240	A175-2/40	362,00
117ENS200250	A200-2/50	362,00
117ENS240263	A240-2/63	471,00
<b>Stænkhætter quadro</b> s. 4		
117ENS175426	A175-3/25 + 1/20	437,00
117ENS175435	A175-2/32+1/25+1/20	437,00
117ENS175434	A175-3/32 + 1/25	437,00
117ENS200249	A200-3/40 + 1/32	Tilbud

## Samlinger medierør

Art. Nr.	medierør	DKK/stk.
<b>Nippel overgang, 6 bar</b> s. 3		
045160025	25x2,3 x 1/2"	100,00
045160026	25x2,3 x 3/4"	107,00
045160032	32x3 x 1"	215,00
045160040	40x3,7 x 1 1/4"	233,00
045160050	50x4,6 x 1 1/2"	334,00
045160063	63x5,8 x 2"	456,00
045160075	75x6,8 x 2 1/2"	839,00
045160090	90x8,2 x 3"	1.137,00
045160110	110x1 x 4"	1.820,00
<b>Lige samling PEX-PEX, 6 bar</b> s. 3		
045170032	32x3	351,00
045170040	40x3,7	432,00
045170050	50x4,6	538,00
045170063	63x5,8	845,00
<b>T-samling, muffe, 6 bar</b> s. 3		
045130040	40x3,7	409,00
045130050	50x4,6	540,00
045130063	63x5,8	722,00
 GODKENDT TIL DRILLEKAVAND VA 1.22/19010 · VA 1.22/19011		
<b>Nippel overgang, 10 bar</b> s. 3		
045160120	20x2,8 x 3/4"	140,00
045160125	25x3,5 x 3/4"	107,00
045160128	28x4 x 1"	117,00
045160132	32x4,4 x 1"	189,00
<b>Nippel overgang, 10 bar</b> s. 3		
045160140	40x5,5 x 1 1/4"	233,00
045160150	50x6,9 x 1 1/2"	331,00
045160163	63x8,7 x 2"	456,00
<b>Lige samling, 10 bar / PEX-PEX</b> s. 3		
045170132	32x4,4	351,00
045170140	40x5,5	432,00
045170150	50x6,9	538,00
045170163	63x8,7	845,00
<b>T-samling, 10 bar</b> s. 3		
045130140	40x5,5	442,00
045130150	50x6,9	541,00
045130163	63x8,7	722,00
<b>Andet tilbehør:</b>		
T-samlinger, samlinger, vinkel muffe, , reducerede svejsemuffe		

## Mineraluldsisolering

Art. Nr.	mm	DKK
<b>Mineraluldsrørskål L=1000mm.</b> s. 5		
050STA020015	15-20/L1000	25,00
050STA020018	18-20/L1000	26,00
050STA020022	22-20/L1000	28,00
050STA020028	28-20/L1000	31,00
050STA020035	35-20/L1000	33,00
050STA020042	42-20/L1000	38,00
050STA030015	15-30/L1000	38,00
050STA030018	18-30/L1000	40,00
050STA030022	22-30/L1000	42,00
050STA030028	28-30/L1000	46,00
050STA030035	35-30/L1000	49,00
050STA030042	42-30/L1000	54,00
050STA030048	48-30/L1000	57,00
050STA030054	54-30/L1000	59,00
050STA030060	60-30/L1000	63,00
050STA030064	64-30/L1000	68,00
050STA040035	35-40/L1000	66,00
050STA040042	42-40/L1000	73,00
050STA040048	48-40/L1000	75,00
050STA040054	54-40/L1000	78,00
050STA040060	60-40/L1000	83,00
050STA040076	76-40/L1000	86,00
<b>Mineraluldsbøjning</b> s. 5		
058SBA020015	15-20mm	25,00
058SBA020018	18-20mm	26,00
058SBA020022	22-20mm	28,00
058SBA020028	28-20mm	31,00
058SBA020035	35-20mm	49,00
058SBA020042	42-20mm	55,00
058SBA030015	15-30mm	38,00
058SBA030018	18-30mm	40,00
058SBA030022	22-30mm	40,00
058SBA030028	28-30mm	44,00
058SBA030035	35-30mm	70,00
058SBA030042	42-30mm	77,00
058SBA030048	48-30mm	81,00
058SBA030054	54-30mm	86,00
058SBA030060	60-30mm	90,00
058SBA030064	64-30mm	98,00
058SBA040035	35-40mm	94,00
058SBA040042	42-40mm	103,00
058SBA040048	48-40mm	107,00
058SBA040054	54-40mm	112,00
058SBA040060	60-40mm	117,00
058SBA040076	76-40mm	228,00

## Thermo-click-system

Art. Nr.	mm	DKK
<b>Lige samling L=440mm</b> s. 6		
TCS-90H4/-S4	90	338,00
TCS-110H4/-S4	110	372,00
TCS-125H4/-S4	125	420,00
TCS-140H4/-S4	140	478,00
TCS-160H4/-S4	160	508,00
TCS-180H4/-S4	180	584,00
TCS-200H4/-S4	200	644,00
TCS-225H4/-S4	225	710,00
TCS-250H4/-S4	250	806,00
<b>90° Bøjning</b> s. 6		
TCB90-90H4/-S4	90	700,00
TCB90-110H4/-S4	110	774,00
TCB90-125H4/-S4	125	870,00
TCB90-140H4/-S4	140	992,00
TCB90-160H4/-S4	160	1.060,00
TCB90-180H4/-S4	180	1.208,00
TCB90-200H4/-S4	200	1.336,00
TCB90-225H4/-S4	225	1.474,00
TCB90-250H4/-S4	250	1.674,00
<b>45° Bøjning</b> s. 6		
TCB45-90H4/-S4	90	992,00
TCB45-110H4/-S4	110	1.092,00
TCB45-125H4/-S4	125	1.188,00
TCB45-140H4/-S4	140	1.262,00
TCB45-160H4/-S4	160	1.370,00
TCB45-180H4/-S4	180	1.494,00
TCB45-200H4/-S4	200	1.718,00
TCB45-225H4/-S4	225	1.876,00
TCB45-250H4/-S4	250	2.142,00
<b>T-Stykke, L=440mm</b> s. 7		
TCT-90H4/-S4	90	794,00
TCT-110H4/-S4	110	874,00
TCT-125H4/-S4	125	952,00
TCT-140H4/-S4	140	1.080,00
TCT-160H4/-S4	160	1.174,00
TCT-180H4/-S4	180	1.334,00
TCT-200H4/-S4	200	1.524,00
TCT-225H4/-S4	225	1.666,00
TCT-250H4/-S4	250	1.904,00
<b>T-Stykke med reduktion, L=440mm</b> s. 7		
TCTR-90H4/-S4	90	1.032,00
TCTR-110H4/-S4	110	1.134,00
TCTR-125H4/-S4	125	1.240,00
TCTR-140H4/-S4	140	1.310,00
TCTR-160H4/-S4	160	1.424,00
TCTR-180H4/-S4	180	1.558,00
TCTR-200H4/-S4	200	1.780,00
TCTR-225H4/-S4	225	1.950,00
TCTR-250H4/-S4	250	2.226,00

Art. Nr.	mm	DKK
<b>Reduktion ved kappe, L=50mm</b> s. 7		
TCER-90H5/-S5	90	330,00
TCER-110H5/-S5	110	364,00
TCER-125H5/-S5	125	396,00
TCER-140H5/-S5	140	450,00
TCER-160H5/-S5	160	490,00
TCER-180H5/-S5	180	556,00
TCER-200H5/-S5	200	634,00
TCER-225H5/-S5	225	694,00
TCER-250H5/-S5	250	794,00
<b>Ende-afslutning, L=50mm</b> s. 7		
TCES-90H5/-S5	90	330,00
TCES-110H5/-S5	110	364,00
TCES-125H5/-S5	125	396,00
TCES-140H5/-S5	140	450,00
TCES-160H5/-S5	160	490,00
TCES-180H5/-S5	180	556,00
TCES-200H5/-S5	200	634,00
TCES-225H5/-S5	225	694,00
TCES-250H5/-S5	250	794,00

## Rustfri flexrør til 150°

Art. Nr.	mm	DKK
<b>Jordforlagt single, isoleret</b> s. 8		
119EWS160120	20,3-26,7	327,00
119EWS160125	25,4-32,3	341,00
119EWS160132	34,3-40,8	378,00
119EWS160140	39,8-49,5	461,00
119EWS160150	50,2-60,3	677,00
Rørene leveres i op til max. 100 meters længde.		
<b>Jordforlagt double, isoleret</b> s. 8		
119EWS160216	16,2-21,5	444,00
119EWS160220	20,3-26,7	484,00
119EWS160225	25,4-32,3	558,00
119EWS160232	34,3-40,8	716,00
119EWS160240	39,8-49,5	804,00
Rørene leveres i op til max. 100 meters længde.		
<b>Solarflex double, isoleret</b> s. 8		
127EWX216000C	16,2-21,5	206,00
127EWX220000C	20,3-26,7	253,00
127EWX225000C	25,4-32,3	364,00
Rørene leveres i op til max. 100 meters længde.		
<b>Rustfri fleksibel rør</b> s. 8		
125EWR016	16,2-21,5	48,00
125EWR020	20,3-26,7	56,00
125EWR025	25,4-32,3	tilbudspris
125EWR032	34,3-40,8	tilbudspris
125EWR040	39,8-49,5	tilbudspris
125EWR050	50,2-60,3	tilbudspris
Rørene leveres i op til max. 100 meters længde.		

## Fittings til rustfri rør

Art. Nr.	mm	DKK
<b>Nippelovergang</b> s. 9		
120EWA006012	16,2-21,5	67,00
120EWA006034	16,2-21,5	67,00
120EWA006001	16,2-21,5	67,00
120EWA020034	20,3-26,7	84,00
120EWA020001	20,3-26,7	84,00
120EWA025001	25,4-32,3	194,00
120EWA032054	34,3-40,8	323,00
120EWA032064	34,3-40,8	383,00
120EWA040064	39,8-49,5	462,00
120EWA050002	50,2-60,3	1.733,00
Monteres uden brug af specialværktøj.		
<b>Muffeovergang</b> s. 9		
120EWI016012	16,2-21,5	67,00
120EWI020034	20,3-26,7	84,00
120EWI025001	25,4-32,3	194,00
120EWI032054	34,3-40,8	323,00
120EWI040064	39,8-49,5	462,00
Monteres uden brug af specialværktøj.		
<b>Samlemuffe</b> s. 9		
120EWK016016	16,2-21,5	145,00
120EWK020020	20,3-26,7	183,00
120EWK025025	25,4-32,3	412,00
120EWK032032	34,3-40,8	695,00
120EWK040040	39,8-49,5	1.014,00
Monteres uden brug af specialværktøj.		
<b>Stænkhætte enkelt</b> s. 9		
117ESE125120	20,3-26,7	338,00
117ESE125125	25,4-32,3	338,00
117ESE125132	34,3-40,8	338,00
117ESE160140	39,8-49,5	478,00
117ESE160150	50,2-60,3	478,00
Op til 150°C.		
<b>Stænkhætte dobbelt</b> s. 9		
117ESE160216	16,2-21,5	503,00
117ESE160220	20,3-26,7	503,00
117ESE160225	25,4-32,3	503,00
117ESE200232	34,3-40,8	531,00
117ESE200240	39,8-49,5	531,00
Op til 150°C.		

## Rør ALU/ALUPEX

Art. Nr.	mm	DKK
<b>Alupex rør. Iso m/hård kappe isoleret med hård kappe 10/20/*26 mm</b> s. 10		
548810237100	16x2,0 mm, 100 m	
548810237200	20x2,0 mm, 50 m	
548810237300	25x2,5 mm, 50 m	
548810237400	32x3,0 mm, 50 m	
*26 mm er med grå isolering.		
<b>Pex-rør RIR</b> s. 10		
087367445	15x2,5 mm, 100 m	
087367418	18x2,5 mm, 50 m	
087367422	22x3,0 mm, 50 m	
087367428	28x4,0 mm, 50 m	
087367432	32x2,9 mm, 50 m	
087367440	40x3,7 mm, 50 m	
087367450	50x4,6 mm, 50 m	
<b>Pex-rør RIR, isoleret med hård kappe 10/20/*26 mm</b> s. 10		
087369415	15x2,5 mm, 50/100 m	
087369418	18x2,5 mm, 50 m	
087369422	22x3,0 mm, 50 m	
087369428	28x4,0 mm, 50 m	
087369432	32x2,9 mm, 50 m	
087369440	40x3,7 mm, 50 m	
087369450	50x4,6 mm, 50 m	
*26 mm er med grå isolering.		
<b>Pex-rør RIR, isoleret med hård kappe og varmekabel. 10/20/*26 mm</b> s. 10		
00000	15x2,5 mm, 50/100 m	
00000	18x2,5 mm, 50 m	
00000	22x3,0 mm, 50 m	
00000	28x4,0 mm, 50 m	
*26 mm er med grå isolering.		

## Præisolerede vandrør

Art. Nr.	mm	DKK/m
<b>Præisolerede rør</b> s. 11		
65120	20/65	191,00
50125	25/50	137,00
75125	25/75	210,00
75132	32/75	219,00
90140	40/90	265,00
110150	50/110	324,00
125163	63/125	387,00
140175	75/140	455,00
160190	90/160	561,00
1801110	110/180	722,00
<b>Kabler, selvregulerende</b> s. 11		
11TTM-2-BO	11W	92,00
11TTM-2-BOT	11W	81,00
11TTM-2-XX	11W	6.189,00
<b>Tilbehør</b> s. 11		
Tilslutningssæt til koldkabe I		232,00
Termostat med føler		2.953,00
Udkoblings sæt		263,00

### Andet tilbehør:

Indføringskabe, murgennemføringer, ventilbeslag, markeringsbånd, mineraluldsisolering og kugleventiler.

Kontakt August Kleven for information.