


PRODUKTKATALOG
Præisolerede rør
www.august-kleven.dk



AUGUST KLEVEN
energibesparende løsninger


Kontaktpersoner



Sif Kjølby
Telefon: 3149 2816
sif@august-kleven.dk



Lars Flemming Hem
Telefon: 4117 9747
lfh@august-kleven.dk



Steen Kjølby
Telefon: 3148 7860
sk@august-kleven.dk



Tommy Clement
Telefon: 3131 5982
tc@august-kleven.dk



Simon
Telefon: 3143 1366
simon@august-kleven.dk




Per
Telefon:
-@august-kleven.dk



Annette
Telefon:
annette@august-kleven.dk

Fynsvej 12, DK-5500 Middelfart



Indhold

ENKELTRØR

Enkeltrør	4
Buerør	4
Bøjning	5
Husindføring	5
Afgrening med spring	6
Afgrening med spring	7
Reduktion	8
Afspærringshane, enkelt	8
Afspærringshane med 1 udluftning	9
Afspærringshane med 2 udluftninger	9
Y-afgrening	10

DOBBELTRØR

Dobbeltrør	10
Buerør	11
Bøjning	11
Husindføring	12
Afgrening, lige	12
Afspærringshane	13
Afspærringshane med udluftning	13
Afspærringshane med 2 udluftninger	14

FLEKSIBLE RØR

PEX/ALUPEX/Cu	
End Caps/Stænkhætter	
Slutmuffer	

TILBEHØR

Muffer	
Skumpuder	
Poseskum	
Alarmdele	
Markeringsnet	
Værktøj	
Tætningsringe	




ENKELTRØR




Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	L
000000000	000000000	20	110/125	1200
000000000	000000000	25	110/125	1200
000000000	000000000	32	125/140	1200
000000000	000000000	40	125/140	1200
000000000	000000000	50	140/160	1200
000000000	000000000	65	160/180	1200
000000000	000000000	80	180/200	1200
000000000	000000000	100	225/250	1200/1600
000000000	000000000	125	250/280	1200/1600
000000000	000000000	150	280/315	1200/1600
000000000	000000000	200	355/400	1200/1600
000000000	000000000	250	450/500	1200/1600
000000000	000000000	300	500/560	1200/1600

BUERØR




Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	X Bøjning
000000000	000000000	65	160/180	35°
000000000	000000000	80	180/200	35°
000000000	000000000	100	225/250	35°
000000000	000000000	125	250/280	30°
000000000	000000000	150	280/315	30°
000000000	000000000	200	355/400	22°
000000000	000000000	250	450/500	22°
000000000	000000000	300	500/560	22°

BØJNING 90°




Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	L
000000000	000000000	20	110/125	1000/1000
000000000	000000000	25	110/125	1000/1000
000000000	000000000	32	125/140	1000/1000
000000000	000000000	40	125/140	1000/1000
000000000	000000000	50	140/160	1000/1000
000000000	000000000	65	160/180	1000/1000
000000000	000000000	80	180/200	1000/1000
000000000	000000000	100	225/250	1000/1000
000000000	000000000	125	250/280	1000/1000
000000000	000000000	150	280/315	1000/1000
000000000	000000000	200	355/400	1000/1000
000000000	000000000	250	450/500	1300/1300
000000000	000000000	300	500/560	1600/1600

HUSINDFØRING 90° 1,5 X 1,5 M



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3
000000000	000000000	20	110/125
000000000	000000000	25	110/125
000000000	000000000	32	125/140
000000000	000000000	40	125/140
000000000	000000000	50	140/160
000000000	000000000	65	160/180
000000000	000000000	80	180/200
000000000	000000000	100	225/250
000000000	000000000	125	250/280
000000000	000000000	150	280/315


AFGRENING MED SPRING



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	Grenrør Ø d1	L	L1
000000000	000000000	20	110/125	20	1200	1000
000000000	000000000	25	110/125	20	1200	1000
000000000	000000000	25	110/125	25	1200	1000
000000000	000000000	32	125/140	20	1200	1000
000000000	000000000	32	125/140	25	1200	1000
000000000	000000000	32	125/140	32	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	20	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	25	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	32	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	40	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	20	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	25	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	32	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	40	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	50	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	20	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	25	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	32	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	40	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	50	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	65	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	20	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	25	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	32	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	40	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	50	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	65	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	80	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	20	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	25	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	32	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	40	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	50	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	65	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	80	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	100	1200	1000

Afgrening med spring kan kombineres i alle rørdimensioner fra 20 til 300 mm.


AFGRENING MED SPRING



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	Grenrør Ø d1	L	L1
000000000	000000000	20	110/125	20	1200	1000
000000000	000000000	25	110/125	20	1200	1000
000000000	000000000	25	110/125	25	1200	1000
000000000	000000000	32	125/140	20	1200	1000
000000000	000000000	32	125/140	25	1200	1000
000000000	000000000	32	125/140	32	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	20	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	25	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	32	1200	1000
000000000	000000000	40	125/140	40	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	20	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	25	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	32	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	40	1200	1000
000000000	000000000	50	140/160	50	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	20	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	25	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	32	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	40	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	50	1200	1000
000000000	000000000	65	160/180	65	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	20	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	25	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	32	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	40	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	50	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	65	1200	1000
000000000	000000000	80	180/200	80	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	20	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	25	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	32	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	40	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	50	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	65	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	80	1200	1000
000000000	000000000	100	225/250	100	1200	1000


Afgrening med spring kan kombineres i alle rørdimensioner fra 20 til 300 mm.

REDUKTION



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Reduktion Ø Dn ₁	Kappe Ø D serie 2/3	L
000000000	000000000	25	20	110/125	900
000000000	000000000	32	25	125/140	900
000000000	000000000	40	32	125/140	900
000000000	000000000	50	40	140/160	900
000000000	000000000	65	50	160/180	900
000000000	000000000	80	65	225/250	900
000000000	000000000	100	80	225/250	900
000000000	000000000	125	100	250/280	900
000000000	000000000	150	125	280/315	900
000000000	000000000	200	150	355/400	900
000000000	000000000	250	200	450	900
000000000	000000000	300	250	500	900
000000000	000000000	400	300	630	1100
000000000	000000000	500	400	710	1100


AFSPÆRRINGSHANE



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	L	Hane højde	Kappe Ø D ₁
000000000	000000000	20	110/125	1500	382	110
000000000	000000000	25	110/125	1500	382	110
000000000	000000000	32	125/140	1500	388	110
000000000	000000000	40	125/140	1500	401	110
000000000	000000000	50	140/160	1500	406	110
000000000	000000000	65	160/180	1500	415	110
000000000	000000000	80	180/200	1500	426	110
000000000	000000000	100	225/250	1500	450	125
000000000	000000000	125	250/280	1500	455	125
000000000	000000000	150	280/315	1500	475	125
000000000	000000000	200	355/400	1500	518	125
000000000	000000000	250	450/500	1500	559	160
000000000	000000000	300	500/560	1800	610	160

AFSPÆRRINGSHANE


Med 1 udluftning og 1 aftapning



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	Hane H	Kappe Ø D1	Afstand A	Luftventil Ø d ₂	Kappe Ø D ₂
000000000	000000000	32	125/140	388	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	40	125/140	401	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	50	140/160	406	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	65	160/180	415	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	80	180/200	426	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	100	225/250	450	125	195	Dn 32	125
000000000	000000000	125	250/280	455	125	195	Dn 50	140
000000000	000000000	150	280/315	475	125	195	Dn 50	140
000000000	000000000	200	355/400	518	125	230	Dn 50	140
000000000	000000000	250	450/500	559	160	300	Dn 50	140
v 000000000	000000000	300	500/560	610	160	350	Dn 50	140


AFSPÆRRINGSHANE

Med 2 udluftning og 1 aftapning




Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	Hane H	Kappe Ø D1	Afstand A	Luftventil Ø d ₂ d ₃	Kappe Ø D ₂ D ₃
000000000	000000000	32	125/140	388	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	40	125/140	401	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	50	140/160	406	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	65	160/180	415	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	80	180/200	426	110	175	Dn 32	125
000000000	000000000	100	225/250	450	125	195	Dn 32	125
000000000	000000000	125	250/280	455	125	195	Dn 50	140
000000000	000000000	150	280/315	475	125	195	Dn 50	140
000000000	000000000	200	355/400	518	125	230	Dn 50	140
000000000	000000000	250	450/500	559	160	300	Dn 50	140
000000000	000000000	300	500/560	610	160	350	Dn 50	140

Y-AFGRENING




Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D	L	Afstand e
000000000	20	140	1500	265
000000000	25	160	1500	270
000000000	32	180	1500	280
000000000	40	180	1500	280
000000000	50	225	1500	305
000000000	65	250	1500	330
000000000	80	280	1500	360
000000000	100	355	1500	425
000000000	125	450	1600	530
000000000	150	500	1600	430
000000000	200	630	1600	650

DOBBELTRØR




Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	L
000000000	000000000	20	125/140	1200
000000000	000000000	25	140/160	1200
000000000	000000000	32	160/180	1200
000000000	000000000	40	160/180	1200
000000000	000000000	50	200/225	1200
000000000	000000000	65	225/250	1200
000000000	000000000	80	250/280	1200
000000000	000000000	100	315/355	1200/1600
000000000	000000000	125	400/450	1200/1600
000000000	000000000	150	450/500	1200/1600
000000000	000000000	200	500/630	1200/1600

BUERØR DOBBELT




Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	X Bøjning
000000000	000000000	65	225/250	35°
000000000	000000000	80	250/280	35°
000000000	000000000	100	315/355	35°
000000000	000000000	125	400/450	30°
000000000	000000000	150	450/500	30°
000000000	000000000	200	560/630	22°

BØJNING 90°



Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	Gods	højde	Plade Bredde	gods	L
000000000	000000000	20	125/140	2,6	45	65	5	1000/1000
000000000	000000000	25	140/160	2,6	52	65	5	1000/1000
000000000	000000000	32	160/180	2,6	61	80	5	1000/1000
000000000	000000000	40	160/180	2,9	67	80	5	1000/1000
000000000	000000000	50	200/225	3,2	80	110	5	1000/1000
000000000	000000000	65	225/250	3,2	96	100	8	1000/1000
000000000	000000000	80	250/280	3,6	113	120	8	1000/1000
000000000	000000000	100	315/355	4	139	150	10	1000/1000
000000000	000000000	125	400/450	4	169	185	10	1000/1000
000000000	000000000	150	450/500	4,5	208	230	10	1000/1000
000000000	000000000	200	560/630	5	264	280	12	1000/1000


AFGRENING, LIGE



Varenummer Serie 2	Varenummer Serie 3	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 2/3	Grenrør Ø d1	L	L1
000000000	000000000	20	125/140	20	1200	700
000000000	000000000	25	140/160	20	1200	700
000000000	000000000	25	140/160	25	1200	700
000000000	000000000	32	160/180	20	1200	700
000000000	000000000	32	160/180	25	1200	700
000000000	000000000	32	160/180	32	1200	700
000000000	000000000	40	160/180	20	1200	700
000000000	000000000	40	160/180	25	1200	700
000000000	000000000	40	160/180	32	1200	700
000000000	000000000	40	160/180	40	1200	700
000000000	000000000	50	200/225	20	1200	700
000000000	000000000	50	200/225	25	1200	700
000000000	000000000	50	200/225	32	1200	700
000000000	000000000	50	200/225	40	1200	700
000000000	000000000	50	200/225	50	1200	700
000000000	000000000	65	225/250	20	1200	700
000000000	000000000	65	225/250	25	1200	700
000000000	000000000	65	225/250	32	1200	700
000000000	000000000	65	225/250	40	1200	700
000000000	000000000	65	225/250	50	1200	700
000000000	000000000	65	225/250	65	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	20	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	25	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	32	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	40	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	50	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	65	1200	700
000000000	000000000	80	250/280	80	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	20	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	25	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	32	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	40	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	50	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	65	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	80	1200	700
000000000	000000000	100	315/255	100	1200	700

Afgrening kan kombineres i alle rørdimensioner fra 20 til 200 mm.


HUSINDFØRING



Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	Gods	højde	Plade Bredde	gods	L
000000000	000000000	20	125/140	2,6	45	65	5	1000/1000
000000000	000000000	25	140/160	2,6	52	65	5	1000/1000
000000000	000000000	32	160/180	2,6	61	80	5	1000/1000
000000000	000000000	40	160/180	2,9	67	80	5	1000/1000
000000000	000000000	50	200/225	3,2	80	110	5	1000/1000
000000000	000000000	65	225/250	3,2	96	100	8	1000/1000
000000000	000000000	80	250/280	3,6	113	120	8	1000/1000
000000000	000000000	100	315/355	4	139	150	10	1000/1000
000000000	000000000	125	400/450	4	169	185	10	1000/1000
000000000	000000000	150	450/500	4,5	208	230	10	1000/1000
000000000	000000000	200	560/630	5	264	280	12	1000/1000

AFSPÆRRINGSHANE


Dobbelt



Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	L	Hane højde	Kappe Ø D ₁
000000000	000000000	20	125/140	1500/2200	451	110
000000000	000000000	25	140/160	1500/2200	461	110
000000000	000000000	32	160/180	1500/2200	471	110
000000000	000000000	40	160/180	1500/2200	499	110
000000000	000000000	50	200/225	1500/2200	519	110
000000000	000000000	65	225/250	1500/2200	542	110
000000000	000000000	80	250/280	1500/2200	574	110
000000000	000000000	100	315/350	1500/2200	618	125
000000000	000000000	125	400/450	1500/2200	690	125
000000000	000000000	150	450/500	1500/2200	752	125
000000000	000000000	200	560/630	1500/2200	518	125

AFSPÆRRINGSHANE


Med udluftning



Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	Hane H	Kappe Ø D1	Afstand A	Luftventil Ø d ₂	Kappe Ø D ₂
000000000	000000000	40	160/180	499	110	235	Dn 32	125
000000000	000000000	50	200/225	519	110	295	Dn 32	125
000000000	000000000	65	225/250	542	110	295	Dn 32	125
000000000	000000000	80	250/280	574	110	295	Dn 32	125
000000000	000000000	100	315/355	618	125	295	Dn 32	125
000000000	000000000	125	400/450	690	125	315	Dn 50	140
000000000	000000000	150	450/500	752	125	415	Dn 50	140
000000000	000000000	200	560/630	800	125	450	Dn 50	140


AFSPÆRRINGSHANE

Med 2 udluftninger



Varenummer Serie 1	Varenummer Serie 2	Hovedrør Ø Dn	Kappe Ø D serie 1/2	Hane H	Kappe Ø D1	Afstand A	Luftventil Ø d ₂	Kappe Ø D ₂
000000000	000000000	32	160/180	471	110	235	Dn 32	125
000000000	000000000	40	160/180	499	110	235	Dn 32	125
000000000	000000000	50	200/225	519	110	295	Dn 32	125
000000000	000000000	65	225/250	542	110	295	Dn 32	125
000000000	000000000	80	250/280	574	110	295	Dn 32	125
000000000	000000000	100	315/355	618	125	295	Dn 32	125
000000000	000000000	125	400/450	690	125	315	Dn 50	140
000000000	000000000	150	450/500	752	125	415	Dn 50	140
000000000	000000000	200	560/630	800	125	450	Dn 50	140

FLEKSIBLE RØR




ALUPEX

Varenummer	Medierør Ø mm	Kappe I - Ø mm	Kappe II - Ø mm	L
000000000	18+18	125	145	
000000000	20+20	125	145	
000000000	25+25	125	145	

Cu

Varenummer	Medierør Ø mm	Kappe I - Ø mm	Kappe II - Ø mm	L
000000000	15+15	125	145	
000000000	18+18	125	145	
000000000	22+22	125	145	
000000000	35+35	200		12 m
000000000	42+42	200		12 m
000000000	54+54	240		12 m
000000000	18	90	125	25 m
000000000	22	90	125	25 m
000000000	28	90	125	25 m
000000000	35	125	175	12 m
000000000	42	125	175	12 m
000000000	54	200	240	12 m
000000000	70	200	240	12 m
000000000	88,9	200	240	12 m
000000000	180	240		12 m

MUFFER





Varenummer	Krympemuffe
000000000	110
000000000	125
000000000	140
000000000	160
000000000	180
000000000	200
000000000	225
000000000	250
000000000	280
000000000	315
000000000	355
000000000	400
000000000	450
000000000	500
000000000	560
000000000	630

Varenummer	Krydsbunden svejsemuffe
000000000	110
000000000	125
000000000	140
000000000	160
000000000	180
000000000	200
000000000	225
000000000	250
000000000	280
000000000	315
000000000	355
000000000	400
000000000	450
000000000	500

Varenummer	Svejsemuffe
000000000	110
000000000	125
000000000	140
000000000	160
000000000	180
000000000	200
000000000	225
000000000	250
000000000	280
000000000	315
000000000	355
000000000	400
000000000	450
000000000	500
000000000	560
000000000	630

SKUMPUDER



Varenummer	Kappe Ø mm	Længde	Tykkelse
000000000	110-125	1400	40
000000000	140-180	1400	40
000000000	200-250	1400	40
000000000	280-315	1400	40

Andre mål på forespørgsel.

Salgs- og leveringsbetingelser

Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer August Kleven alle leverancer på følgende vilkår uanset evt. modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Tilbud, der er afgivet på basis af opmåling af tegninger, angives uden ansvar for August Kleven for evt. fejlopmålinger. Købers ordre og bestillinger er kun bindende for August Kleven, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud fra August Kleven, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er August Kleven i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

2. August Kleven's ydelse

August Kleven's ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og August Kleven forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt evt. specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver August Kleven's ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

Alle oplysninger og data, som findes i August Kleven's produktinformationsmateriale, er kun bindende for August Kleven i det omfang, der udtrykkelig henvises hertil i ordrebekræftelsen. Returvarer modtages ikke.

3. Levering

Levering sker til det aftalte tidspunkt ab fabrik, Incoterms 2000 med mindre andet er skriftlig aftalt.

4. Priser

Prisen er excl. moms og afgifter. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er prisen afgivet under forbehold for ændringer før accept, under hensyn til dokumenterede ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet, som måtte have indflydelse på August Kleven's indkøbspriser og/eller produktionspris.

Såfremt sådanne prisændringer indtræffer, påhviler det August Kleven uden ugrundet ophold at give oplysning til køberen herom, og køberen har herefter en uge til at beslutte, om han ønsker at acceptere tilbudet med de prisstigninger, der efterfølgende er indtruffet.

Efter accept er August Kleven berettiget til at forlange regulering af prisen, såfremt der sker dokumenterede ændringer i valutakurser samt offentlige afgifter, told m.v., som bevirker en forøgelse af August Kleven's omkostninger.

Ændres leverancens art eller forøges August Kleven's omkostninger på anden måde, forårsaget af købers forhold, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris.

5. Betalingsbetingelser

August Kleven er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret eller af August Kleven meldt klar til levering, forudsat at det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved modtagelsen af varen.

Erlægges betaling ikke rettidigt, har August Kleven krav på forrentning af det skyldige beløb fra fakturadato med den til enhver tid gældende diskonto + 6% p.a.

6. Ejendomsforbehold

Alle materialer leveret til køber forbliver August Kleven's ejendom indtil alle skyldige beløb i f. m. med leverancen er betalt.

7. Leveringstid m.v.

Såfremt intet andet er aftalt finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering ved udgangen af den uge, i hvilken levering er bekræftet i August Kleven's ordrebekræftelse, i enhver henseende at anse for rettidig levering. Er leveringen aftalt til en bestemt dag, er levering senest på denne dag at betragte som rettidig levering. August Kleven kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

- Ved forandringer af ordren, som kræves af køberen
- Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre
- I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelsers punkt 13
- I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg
- I tilfælde af manglende eller mangelfulde leverancer fra bekræftede underleverandøraftaler, dog max 4 uger.

I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder August Kleven sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos August Kleven i denne anledning indtrufne omkostninger med sædvanlig avance, for så vidt angår tilfælde, der direkte eller indirekte skyldes købers forhold. Forsinkes leverancen væsentligt og er August Kleven ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, er køberen ved skriftlig meddelelse til August Kleven berettiget til at hæve aftalen, dog kun såfremt det dokumenteres, at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham.

Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køberen alene hæve købet for så vidt angår denne del af det solgte. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter køberens anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke leveres af August Kleven, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at køberens formål med købet vil blive væsentligt forøjet. Kan køberen bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra August Kleven's side, samt at han er blevet påført et tab, der har været påregneligt ifølge forsinkelsen, har køberen ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse, for hver fulde uge forsinkelsen har varet, og den samlede erstatning kan maksimalt andrage 10% af betalingen for den forsinkede ydelse. August Kleven påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køberen andre misligholdelsesbeføjelser.

8. Fordringshaveremora

Undlader køberen efter leveringstiden er indtruffet at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er August Kleven berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning samt til at fremsende faktura, jf. punkt 5. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er August Kleven - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

9. Ansvar for mangler

Køber kan kun påberåbe sig konstaterbare mangler ved den leverede vare eller arbejdsydelse, hvis August Kleven fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse senest 8 dage efter varens eller arbejdsydelsens modtagelse, og for kvantumsmangler tillige har modtaget reklamation pr. telefon eller telefaks umiddelbart efter leveringen.

Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer, herunder manglende overholdelse af aftalte eller i øvrigt gældende normer eller standarder, og fejlagtigt udførte arbejdsydelser, men ikke efter leveringen opståede defekter eller funktionssvigt, der skyldes fejlagtig behandling, betjening, befordring, opbevaring, montering eller anden form for forsømmelse hos andre end August Kleven eller nogen, for hvem August Kleven har ansvaret. August Kleven's mangelansvar gælder 1 år regnet fra det solgtes leveringstidspunkt. Ansvar er betinget af, at manglen dokumenteres og gøres gældende uden ugrundet ophold efter konstatering heraf. Inden for 1 års perioden foretager August Kleven vederlagsfri afhjælpning ved omlevering eller reparation af varen eller dele heraf eller, såfremt August Kleven finder det hensigtsmæssigt, yder erstatning maksimalt svarende til varens fakturerede pris excl. moms.

10. Produktansvar

August Kleven er kun ansvarlig for personskaade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af August Kleven eller andre, som August Kleven har ansvaret for. Erstatninger for personskaade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. August Kleven er på samme betingelser, som gælder for personskaade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige kr. 500.000,- inkl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning, August Kleven måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde August Kleven skadesløs i samme omfang, som August Kleven's ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser.

Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. August Kleven og køberen er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

11. Ansvarsbegrænsning.

August Kleven er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab. Selvom August Kleven i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder over for køberen, kan dette ikke bevirke, at August Kleven har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

12. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen af foretage en grundig undersøgelse af materialets kontktsmæssighed senest ved modtagelsen. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være blevet konstateret ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis køberen undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler.

13. Force Majeure

August Kleven er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, lock-out, eksport- og/importforbud eller nogen anden lignende årsag, som ligger uden for August Kleven's kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fabrikationen og leveringen af det solgte. Ovennævnte force majeure klausul er ligeledes gældende for bekræftede underleverandøraftaler. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger skal såvel August Kleven som køberen være berettiget til at annullere aftalen uden at dette anses for misligholdelse.

14. Lovvalg og værneting

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret ved voldgift, eller såfremt begge parter er enige herom, ved de almindelige domstole. Ved nedsættelse af voldgiftsret skal denne sammensættes af tre medlemmer, der alle er udpeget af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer - formanden - skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand. Voldgiftsmændene har tavshedspligt vedrørende forhold, der kommer til deres kendskab under sagen. Iøvrigt gælder lov om voldgift.



Højtemperatur frem/
kondensat retur.



Rustfri rør med
hvid kappe.



Rustfrie exenterrør
til renovering af
rækkehuse.

Hos August Kleven finder du den komplette løsning

August Kleven blev etableret i 1998 og leverer præisolerede rørløsninger til det Danske marked. Herunder dampledninger og specialrør til levnedsmiddelindustrien, vand- og afløbsledninger i Grønland og præisolerede rør til industrien i Norden.



Rustfrie T-stykke
med flange.



Højtemperaturrør
beskyttet mod fugt.



Montage på
industribygning.



PE-rør med
trækrør og
spirokappe.



www.august-kleven.dk
info@august-kleven.dk

Produktion: Fynsvej 10-12 . DK-5500 Middelfart

Kontor: Jyllandsvej 51 . DK-5500 Middelfart